

Listado Cavidades

Total = 91

CAVIDADES DEL T.M. DE SIERRA ENGARCERÁN

Código Cavidad	Nombre	Población
2642	Abellàs, Cova de l'	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
		1	Abrigo o covacha.	Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Se trata de un conjunto de 4 abrigos (aunque su topónimo hace referencia a una "cueva") situados al pie de unos resaltes de algo más de 3 metros de altura, visibles desde la carretera de Benlloch a Sierra Engarcerán, y a unos 120 metros de distancia del arcén derecho, entre curvas. Su génesis es erosiva

ABRIGO Nº 1: Boca plenamente tapiada de piedras por los cazadores. Es el más occidental del conjunto y pegado al número 2. Su boca es de 0'3 metros de alta por 1'9 de ancha y 1'75 metros de profundidad de visera, con una anchura interior de 2'5 metros. El techo es siempre bajo.

ABRIGO Nº 2: Pegado al anterior (si no fuese por las piedras sobrepuestas, sería el mismo). Posee una boca de 7'10 metros de anchura por 0'85 metros de altura, si bien su interior supera el metro de altura. El suelo es de roca y la profundidad de la visera es de 2'5 metros.

ABRIGO Nº 3: Se localiza a 10 metros de distancia del anterior, con boca más alta (0'95 metros) pero menos ancha (1'4 metros). En su interior la al media es de 0'5 metros y 2'3 metros de anchura. La profundidad en visera es de 4'4 metros.

ABRIGO Nº 4: Es el más oriental, ligeramente más bajo de nivel que los demás. Posee una boca de 3'2 metros de anchura por 0'9 metros de altura que a medida que nos adentramos va descendiendo hasta los 0'7 metros (la media de todo el abrigo es de sólo 0'5 metros). Es la que presenta mayr longitud de visera (4'8 metros) y casi 4 metros de recorrido.

Código Cavidad	Nombre	Población
2643	Àngel, Cova-Avenc de l'	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T					

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
80	55	-10		Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

¿Es posible que sea el AVENC DEL PLA?

Formado por un pozo de 5 metros y una rampa de 50 metros.

En el trabajo aparecido en la revista EspeleoSie, nº. 17 (Sección de Investigaciones Espeleológicas del Centro Excursionista "Aguila") titulado "El kars Sierra Engarcerán (Castellón). Zona del Turcacho", del que es autor José M. Miñarro, éste publica el estudio del AVENC DEL PLA indicando que posiblemente sea el explorado por el SIRE-Sants durante la Semana Santa de 1967 denominado COVA-AVENC DE L'ÀNGEL.

Datos del S.I.R.E.: Cavidad situada a 200 metros aproximadamente del Mas de Marcelino, por el camino que llega de Benlloch, a unos 10 metros de citado camino. Presenta un pozo de entrada de unos 5 metros al fondo del cual una diaclasa abre la galería de unos 40 metros de recorrido con un desnivel que permite asolar la cota máxima.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Operacion Levante - Fase VI	Boletín S.I.R.E. - Núm. 5		Catalogación espeleológica

Código Cavidad	Nombre	Población
2644	Argila, Avenc de l'	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Se accede desde Benlloch por el camino que se dirige al pozo del agua. Allí hay una pared de piedra lisa. En esa zona se localiza la boca. La boca cavidad se abre en campana, presentando una vertical inicial de unos 5 metros, aunque es bastante fácil destreparla gracias a una higuera que existe boca (datos facilitados por un compañero de trabajo de Andrés Sánchez).

Código Caverna	Nombre	Población
2645	Avenc, L'	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
12	7	-4,7	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

A 10 metros por debajo del kilómetro 6,7 de pista desde el pueblo, tras bajar al Mas del Coll. Boca que hubo de ser desobstruida. Presenta 7 metros de recorrido en planta, con una profundidad máxima de 4,7 metros. Se trata de una simple fractura de 45 centímetros de anchura.

Código Caverna	Nombre	Población
2646	Bancal Roig, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2647	Barranc de Guitarra, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,531	4463,141	743	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-	

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
13	11	-2		Croquis o topografía muy deficiente.

SALAS

Nombre	Largo	Ancho	Alto	Superficie	Volúmen	Observaciones
	6	3	2			Sala tras la gatera.

COMENTARIOS

Esta caverna se divide desde el Coll de la Bandereta. Está abierta desde hace unos 25 años al construir la carretera. Se abre a unos 2 metros a derecha de la carretera, en dirección hacia los Rosildos, junto al arcén de la carretera.

Boca dividida en dos partes por un conjunto estalagmítico siendo la de la derecha la más cómoda (0,85 x 0,80 metros), tras franquearla llegamos a un estancía semicircular de 3,5 metros x 3 metros de anchura y 1,05 metros de altura, con el suelo lleno de piedras. Posee algunas oquedades sin importancia en los laterales.

La exploración de la caverna se continúa forzosamente a través de una angosta gatera de 3 metros de recorrido, en forma de tubo con 30 centímetros de altura por 35 centímetros de anchura (es conveniente pasarla en decúbito prono, con los pies por delante y un brazo pegado al cuerpo, con avance lentísimo y sin casco) y en ligero descenso. Superada la gatera, accedemos a una sala con 6,5 metros de recorrido, con algunas formaciones bien conservadas y una bonita y espesa columna.

Código Caverna	Nombre	Población
2648	Barranc de Guitarra, Covarxos del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
3	3	1	Abrigo o covacha.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Abrigo de 100 metros de largo. En su interior se ha localizado un petroglifo.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Petroglifos en el Septentrion del P.V.	Archivo de Prehistoria Levantina, Tomo 3		Arqueología/Prehistoria

Código Caverna	Nombre	Población
2649	Becs, Cova de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Onomasticon Cataloniae.	Onomasticon Cataloniae.	T.II /218 y 386	Simple cita general

Código Caverna	Nombre	Población
2650	Berig, Coves de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

INTERÉS

Caverna impenetrable, documental o imaginaria.

COMENTARIOS

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Onomasticon Cataloniae.	Onomasticon Cataloniae.	T.II /362 y 469	Simple cita general
Berig.	Revista Berig - Núm. 2	2	Etnografía
Onomasticon Cataloniae.	Onomasticon Cataloniae.	T. III / 481	Simple cita general
Onomasticon Cataloniae.	Onomasticon Cataloniae.	T.V/pág.286	Simple cita general
Estatutos de la Serratella de finales del siglo XVIII	Butlletí C.E.M. - 53 / 54	36	Etnografía

Código Caverna	Nombre	Población
2651	Bort, Avenc d'En	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T					

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
	30	-20		Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

En el trabajo aparecido en la revista EspeleoSie, nº. 17 (Sección de Investigaciones Espeleológicas del Centro Excursionista "Aguila") titulado "El kars Sierra Engarcerán (Castellón). Zona del Turcacho", del que es autor José M. Miñarro, éste publica el estudio del AVENC DEL TOSSALAR indicando que posiblemente sea el explorado por el SIRE-Sants durante la Semana Santa de 1967 denominado AVENC D'EN BORT, de 20 metros de profundidad y 20 metros de recorrido.

Datos del S.I.R.E.: Caverna situada a 30 metros del Mas de Marcelino, siguiendo por el camino que va en dirección a Serratella. La caverna se inicia por una pronunciada rampa que nos sitúa en la cota de -20 metros donde se presenta una galería de unos 30 metros de recorrido. La diaclasa a la que da origen su formación sigue una dirección N-S, con una serie de bloques suspendidos debidos probablemente a la elasticidad de la caverna.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Operacion Levante - Fase VI	Boletín S.I.R.E. - Núm. 5		Catalogación espeleológica

Código Caverna	Nombre	Población
2652	Canal l'Aldea de Costa, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Sima completamente taponada por losas, piedras y tierra. El coche se puede dejar en la pista que entra a la masía o partida de Les Foiasses, a 300 metros de la carretera de Benlloch a Sierra Engarcerán. Luego hay que seguir a pie, ascendiendo por una pista en muy mal estado hasta que llegamos a una zona llana, en este punto seguiremos campo a través en dirección Noreste en busca de unos pinos con bancales a su izquierda. La boca se abre pegada a un muro de piedra entre bancales. A pocos metros de ésta, hay dos "caus" o agujeros impenetrables. Después de una ingente labor de desobstrucción, se ha conseguido una boca circular de 45 centímetros de diámetro, que en disposición horizontal, está orientada hacia el cielo. En esos momentos el recorrido es de 1'3 metros y aunque se divisa su continuación, ésta es impracticable debido a la gran cantidad de piedras colocadas por cazadores para proceder a su obstrucción.

Código Caverna	Nombre	Población
2653	Cogulló, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	31T	0245,895	4460,086	528	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
60	43	-10,5	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	9	3	Vertical de la Boca Sur.
	5		Vertical Boca Norte.

COMENTARIOS

ó AVENC DE BESSÓ.

Caverna de difícil localización, más próxima al Mas del Bessó que al Mas del Cogulló (aunque toponímicamente se le conoce por este último). Desde carretera de Benlloch a Sierra Engarcerán, debemos coger la pista asfaltada que se dirige a la ermita de San Miguel durante 2'15 kilómetros hasta dejar vehículo junto a un campo de almendros a la derecha (en esta zona, la pista está francamente mal). Del lugar donde hemos dejado el coche a la boca la cima hay 3 minutos a pie en dirección Sudeste; primero bajando unos bancales y luego atravesando un pequeño lapiaz. Enseguida veremos una gran depresión (28 metros de longitud y 10 metros de anchura máxima) a modo de dolina. La cima presenta dos bocas de acceso separadas por un puente natural de roca de 3'5 metros de longitud. La boca norte (profundidad media de 5 metros) tiene una gran higuera que nace en una pared de la fractura pudiendo destrepar por ella unos 2'5 metros. La boca sur, de 8 metros de longitud, 3'5 metros de anchura y 8'8 metros de profundidad necesita material técnico de descenso. Toda la caverna es un inmenso cono de derrubios repleto de pedruscos, hacia una parte continua en dirección 280º y en otra en dirección 150º que es donde se alcanza la máxima profundidad (-10'5 metros). Se han localizado escarabajos negros de unos 4 centímetros de longitud algunos grillos de caverna. Las reconstrucciones parietales son casi nulas, excepto en algún rincón de la galería noroeste, donde también han sido hallados algunos restos cerámicos medievales (lugar señalado con un asterisco en el croquis)

Código Caverna	Nombre	Población
2654	Coll d'Espina, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0754,786	4463,047	810	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
14	8	-6	Sumidero (activo o fósil).	Caverna con una topografía regular.

SALAS

Nombre	Largo	Ancho	Alto	Superficie	Volumen	Observaciones
	4	3				

COMENTARIOS

Para acceder a la caverna debemos coger la primera pista que sale del pueblo en dirección a Los Rosildos, a la derecha, a los 700 metros a la izquierda tras unos 500 metros más, debemos dejar los vehículos en un entrador. La boca de la caverna está situada justo debajo del primer bancale que da al barranco (arriba hay una caseta de piedra, sin techo), bastante escondido entre la vegetación.

Presenta dos bocas, aunque la más grande y penetrable mide 1,15 metros por 0,70 metros en disposición horizontal. Tras unos resaltes de 1,5 y 1,3 metros aparece un bello y muy concrecionado pocete erosionado en huso inverso. Con mucho cuidado puede descenderse en técnica de contraopos los 3,60 metros que nos separan del suelo. Éste es de barro y muy liso. Accedemos de esta estancia de 2,5 metros de larga por 1,5 metros de anchura, también circular pero más grande, de 3,5 x 2,3 metros, con techo alto y profuso en concreciones. A una altura superior a 1,80 metros vemos claramente depósitos terrosos y restos del exterior, señal del nivel de las aguas cuando la boca de esta caverna actuaba de sumidero en época de fuertes lluvias.

La caverna continúa por un pasillo de 1,80 metros de longitud (que es lo máximo que se observa desde fuera) y entre 25/40 centímetros de anchura. La continuación es imposible si no se desobstruye este paso tan estrecho.

Código Caverna	Nombre	Población
2655	Collà, Cova de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
			Abrigo o covacha.	Caverna sin topografía conocida.

INTERÉS

Interés arqueológico/paleontológico.

COMENTARIOS

Abrigo con pinturas rupestres esquemáticas.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Petroglifos en el Septentrion del P.V.	Archivo de Prehistoria Levantina, Tomo 3		Arqueología/Prehistoria
Una probable cavitat-santuari ibérica: La Cogonda (Cir	Revista Berig - Núm. 4	4	Arqueología/Prehistoria

Código Caverna	Nombre	Población
2656	Collet de la Basseta, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0245,396	4463,640	790	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
8	2	-6	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	6		Anchura media de 30 centímetros

COMENTARIOS

Estrecha fractura que se localiza en un bancal del Mas del Domenget.

Para acceder a la caverna cogeremos la primera pista que aparece a mano derecha, saliendo por la carretera en dirección a los Rosildos. En el kilómetro 2,9 de pista, surge una estrecha pista a la izquierda que asciende para acabar en un bancal donde dejaremos el vehículo. Caminando 2/3 minutos, apenas desnivel, en dirección Benlloch, encontraremos un pequeño collado y unos bancales. La caverna se localiza en el último bancal sobre la ladera que cae a la "Basseta".

La fractura se abre entre la tierra de labor y la roca adyacente, por lo que la boca es alargada y varía de lugar según se hunde la tierra; en el día de la exploración (12/4/2001), la fractura presentaba una boca de 1,10 x 0,50 metros.

La exploración espeleológica es muy penosa, pues la anchura media de la fractura es de 30 centímetros.

Código Caverna	Nombre	Población
2657	Covartxí, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,359	4462,796	762	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Ó AVENC DE LES FOIASSES. Sima con una pequeña boca de 30 x 25 centímetros en disposición horizontal mirando hacia el cielo. Su boca se localiza a menos de 7 metros de la pista, en la zona de les Foiasses, cerca de la carretera de Benlloch a Sierra Engarcerán, aunque es bastante difícil localizar. Su boca está bastante obstruida por piedras y tierra.

Código Cavidad	Nombre	Población
2658	Covartxo, El	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
5	4	0	Abrigo o covacha.	Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Situada a unos 50 metros por debajo de la pista, entre "L'Avenç" y el Mas del Coll (situado a 500 metros de la sima). Boca ancha, de 1,45 metros de altura por la que se accede a una salita circular de 4 metros. Cavidad sin interés espeleológico, aunque en ella se escondieron 6 ó 7 personas en la pasada guerra civil española (1936-39).

Código Cavidad	Nombre	Población
2659	Covassa, La	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Está frente al pueblo, hacia abajo. Cogér el camino desde el Collet, en la carretera de Rosildos.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Onomasticon Cataloniae.	Onomasticon Cataloniae.	T. III / 459	Simple cita general
Toponímia i arqueologia a les comarques septentrional	X Col.loqui General de la Societat d'Ono	42	Toponimia

Código Cavidad	Nombre	Población
3347	Cubells, Les Coves de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Cavidad que sirvió de refugio en pasadas guerras.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Els masos de la Serra d'en Galcerán.	Els masos de la Serra d'en Galcerán.	173	

Código Cavidad	Nombre	Población
2660	Enginyer, Cova de l'	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	31T	0245,593	4461,956	590	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-	

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
2	2	0	Abrigo o covacha.	Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Gran abrigo situado a la derecha del Mas de Pallarés y en el fondo del Barranc de la Garrotxa.

Código Caverna	Nombre	Población
2661	Ferrerias, Cova de les	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2662	Figueras, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2663	Forat, El / Rau, El	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Mas del Coll	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
14	12	1	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Situada a más de 6 kilómetros por la pista que va al Mas de Miralles. Como punto de referencia podemos divisar una pared de piedras a modo de corraliza (si no fuera por ellas sería difícil localizarla). Se trata de una cueva cuya boca posee 2,40 metros de anchura y 1,40 metros de altura, accediendo a una sala cuyo desnivel positivo no alcanza el metro. El techo de la sala, aunque variable, alcanza el máximo hacia el fondo a la izquierda con 3,10 metros. Comentan, tanto desde el Mas del Coll, como del Mas de Miralles, que durante la pasada guerra civil española (1936-39), en dicha caverna se escondían entre 40 y 50 personas, y que la pared de piedra exterior se hizo al terminar la contienda. Originalmente la boca estaba tapada de forma natural por una espesa vegetación y que casualmente el camino por donde transitaban los soldados pasaba por encima de la caverna, oyendo desde el interior el pisar de las botas. Nunca fueron sorprendidos ni localizada la caverna.

Código Caverna	Nombre	Población
2664	Fosca, Cova	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0245,299	4463,865	830	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-	

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
12	10	2,35	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Caverna relativamente cercana al "Avenc del Collet de la Basseta". Pequeña caverna a la que se accede remontando una inclinación de menos de 45° durante 5 metros, entre vegetación, piedras y rocas hasta observar un agujero, por encima del cual sobresale una visera de roca caliza llena de estratos, siendo lo más característico un murete de piedras hecho por el hombre. Esta boca, la principal, tiene 1,10 metros de anchura por 0,60 metros de altura (por dentro la altura del techo oscila entre 1,60 y 2 metros). Esta caverna fue utilizada durante la pasada guerra civil española como escondite de unas 5 personas, y que incluso en otra pequeña oquedad adyacente dormían sobre un colchón de lana 2 hombres (esta grieta sólo tiene 45 centímetros de altura y 1,30 metros de anchura). Genéticamente se trata de fisuras entre bloques desgarrados del cortado.

Código Caverna	Nombre	Población
2665	Garrotxa-1, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0245,515	4461,907	588	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
84	78	-13,5	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

2 simas situadas en el barranco del mismo nombre (Barranc de la Garrotxa), una enfrente de la otra. Están cerca del Mas de Pallarés, a unos 15 metros sobre el lecho del barranco.

El acceso más cómodo es desde la población de Sierra Engarcerán, cogiendo la pista que se dirige al "Roure Valencià" (indicada en varios letreros). Unos centenares de metros más adelante debemos dejar esta pista y desviarnos por otra situada a la derecha e internándonos en un bosque de pinos (de tierra) en dirección hacia una balsa de agua preparada para cargar agua en caso de incendios. A los 3,2 kilómetros de pista y tras haber dejado nuestra izquierda una pequeña pista que se dirige al Mas de Pallarés, dejaremos a nuestra derecha una masía abandonada. Ya en el kilómetro 3,4 s a nuestra izquierda una pista no acondicionada y casi imperceptible, con algo de vegetación (que más bien parece un bancal abandonado), que desciende a un nivel medio del Barranc de la Garrotxa. Dejamos el vehículo y bajaremos a pie (Km. 3,7 del pueblo), perpendicular al cauce del barranco, en unos minutos y a unos 35 metros del lecho del barranco, rodeada de vegetación, aparece una boca (AVENC DE LA GARROTXA) DE SIMA QUE MIRA EN DIRECCIÓN Norte, al cielo y con silueta casi rectangular, de 65 x 60 centímetros.

La caverna tiene forma de abanico desplegado, con una galería principal que desde la boca recorre una dirección de 30° N.m. en disposición de cono derrumbios. Tras descender el pequeño resalte de la boca, llegamos a un espacio de 2.5 metros de longitud de donde parte la galería principal y, don también, encontramos la gatera desobstruida. La galería principal, con anchuras de entre 0.60 y 1.6 metros, techo variable bajo-medio y longitud de metros, cambia a partir de ese punto a la dirección 280° N.m., cambiando de nuevo a los 5 metros a 200° N.m. y en busca entre pasos incómodos, estrechos e inestables, en delicadas estancias hasta dar por dentro con la ventana desobstruida. Por debajo de ésta hay 3 salas, una de 8 metros de recorrido, otra de 11 y la más cercana a la ventana, de 3.5 x 3.5 metros. Siguiendo una dirección Sur y a 1 metro de desnivel de la ventana aparecen estalactitas blancas, perfectamente conservadas y 2 salas con formaciones parietales, estalactitas, estalagmitas incólumes, espárragos, banderas en sierra que le dan un toque atractivo a esta parte de la caverna, si bien, la sala más alejada superior no posee estas formaciones, pero sus 14 metros de longitud le merecen otro atributo.

Código Caverna	Nombre	Población
2666	Garrotxa-2, Cau de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0245,509	4461,952	582	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
35	28	-11	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Situada a unos 10 metros sobre el talweg del Barranc de la Garrotxa, enfrente de la cueva número 1 y bajo el Mas de Pallarés. Se localiza en la parte inferior de un bancal abandonado, por lo que su boca puede pasar inadvertida (además está tapado con abundantes piedras que disimulan su boca al más).

Boca de 1 metro de alta por 0,70 metros de anchura tras la que sigue un pequeño resalte en gatera de 1,75 metros.

Su interior es una simple fractura con el suelo hundido para dar paso a una galería inferior bastante inestable.

En la zona cercana a la boca se observan restos de una antigua actividad hídrica que ha ampliado la fractura hacia el barranco, aunque en la actualidad esta zona se encuentra totalmente obstruida.

Código Caverna	Nombre	Población
2667	Josep, Avenc d'En	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T					

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
		-30		Cavidad con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	23		Pozo inicial

COMENTARIOS

Está formado por 3 pozos.

En el trabajo aparecido en la revista EspeleoSie, nº. 17 (Sección de Investigaciones Espeleológicas del Centro Excursionista "Aguila") titulado "El kars Sierra Engarcerán (Castellón). Zona del Turcacho", del que es autor José M. Miñarro, éste publica el estudio del AVENC DE L'OMBRIA DE FERRÀS indicando que posiblemente sea el explorado por el SIRE-Sants durante la Semana Santa de 1967 denominado AVENC D'EN JOSEP.

Datos del SIRE: Cavidad próxima a la Cova-Avenc de l'Àngel. La exploración a la cavidad se inicia por un pozo de 23 metros, al final del cual encontraremos una reducida cavidad de unos 7 metros de profundidad, con la que se alcanzan los -30 metros.

Cavidad asentada en una diaclasa de dirección N-S. En la zona inferior de la misma encontramos una pequeña colada, única muestra del proceso reconstructivo.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Operacion Levante - Fase VI	Boletín S.I.R.E. - Núm. 5		Catalogación espeleológica
Memoria Operacion Levante, campañas 1963/67	Trabajo inédito		Catalogación espeleológica

Código Caverna	Nombre	Población
2668	Lloma del Mas Roig, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,020	4464,623	617	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Esta cavidad se encuentra totalmente obstruida por pedruscos de mediano tamaño arrojados a su interior por los habitantes de los alrededores. Comentan que antes de su obstrucción era muy profunda.

Código Caverna	Nombre	Población
2669	Lloma, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0753,990	4460,934	671	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Sima enclavada a escasos metros tanto de la pista como de la caseta del campo de tiro. Taponada con dos pedruscos de pequeñas dimensiones que impiden momentáneamente el paso. En su interior hay muchos vertidos de purines, tierra, piedras, etc.

Código Caverna	Nombre	Población
2670	Mas de la Coveta	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2671	Mas de Marcelino, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
10	5	-5	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Pequeña caverna de formación directa. Se localiza a unos 20 metros de la Masía de Marcelino, al margen derecho del camino que de esta masía se dirige a Terrendomench.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Memoria Operacion Levante, campañas 1963/67	Trabajo inédito		Catalogación espeleológica
Operacion Levante - Fase VI	Boletín S.I.R.E. - Núm. 5		Catalogación espeleológica

Código Caverna	Nombre	Población
2672	Mas dels Diumenges 1, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá				972		

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
16	15	1,5	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Situada en lo alto del cingle. Es la caverna más cercana a la masía. La boca de la caverna se encuentra a 10 minutos de acceso tranquilo desde el coche (aparcado en el campo de almendros unos 200 metros antes de llegar al Mas dels Diumenges). Su boca está orientada hacia la masía al igual que la del resto de las cavernas, presenta una boca rectangular ligeramente inclinada de 1,6 metros x 1 metro de anchura en roca caliza. Hasta los 11 primeros metros de recorrido horizontal suavemente ascender van variando las anchuras de las paredes hasta los 50 centímetros. A continuación, un bloque empotrado en mitad de la única galería obliga a seguir exploración por debajo de él en incómoda galería (a la izquierda) y alcanzando agachados unos 4 metros más de recorrido hasta cegarse totalmente la caverna. Presenta pequeños restos cerámicos, posiblemente medievales. Apenas formaciones reconstructivas.

Código Caverna	Nombre	Población
2673	Mas dels Diumenges 2, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá				975		

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
60	40	-16	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	12		

COMENTARIOS

Caverna utilizada en la pasada guerra civil española como escondite de la masía. Presenta una boca triangular de grandes dimensiones orientada hacia la masía, con una anchura media de 2,5 metros y una altura superior a 2 metros. Se localiza a escasos metros por encima de la N.º 3. Presenta una comodísima galería de 13,50 metros de longitud hasta una corta pero estrecha gatera vertical, tras la que aparece una vertical con paredes lisas y formas reconstructivas tipo bandera. En técnica de oposición se pueden avanzar unos 6 metros, observándose un piso 3 metros por debajo de nuestro, y descendiendo con comodidad aprovechando un bloque fijo empotrado. En la base del piso vemos una grieta con varias bocas de entrada pueden seguir horizontalmente 10 metros más pero finalmente el descenso es inevitable.

Código Caverna	Nombre	Población
2674	Mas dels Diumenges 3, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
5	4	0	Abrigo o covacha.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Este abrigo se localiza justo debajo de la caverna principal de esta zona (C. DEL MAS DELS DIUMENGES 2). Posee la particularidad de presentar un muro de piedra en su interior. Al igual que la caverna n.º 1, su boca está orientada hacia la masía. Boca irregular, de 1,40 metros de altura por 75 centímetros de anchura, ampliándose posteriormente, alcanzando los 2,5 metros de altura en la zona donde se localiza el pequeño muro de piedras.

Código Caverna	Nombre	Población
2675	Mas d'en Guillem, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Carasol	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,891	4465,962	690	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-	

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
		-116,6	Fractura / diaclasa.	Caverna topografiada por el E.C.C. (Gra

COMENTARIOS

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Revista L'Estel	Revista L'Estel - N.1		Difusión de la espeleología
Las cavernas subterráneas serán objeto de promoción tu	Diario Mediterráneo	15	Simple cita general

Código Caverna	Nombre	Población
2676	Mas d'en Jorda, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2677	Mas d'en Pastor, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
11	9	-2		Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Del pueblo de Sierra Engarcerán coger en dirección a Los Rosildos, la primera pista a la derecha, siguiendo la más marcada o principal, tras 3,1 Km llegaremos a una fuente (hoy en día seca) y un poco más adelante, a la izquierda veremos una explanada donde podemos dejar los vehículos (son terrenos del Mas d'en Pastor). Hemos de ascender por un camino señalizado con pintura blanca y amarilla que conduce a la Serratella, durante uno: minutos. La senda zigzaguea por 2 veces. En el segundo zig-zag antes de la última curva, y mirando a los bancales, o mejor aún, a la pista por la q hemos venido, se encuentra escondida, entre aliagas y bloques de piedras, la boca de la caverna.

El "Avenc", que en realidad es caverna, presenta una boca de forma rectangular, con 0,40 metros de altura por 0,60 metros de anchura, tras la que apar un bello paisaje de formaciones, algunas de ellas partidas. La anchura media de la caverna es de 1,25 metros. A partir del 7º metro de recorrido en planta el techo desciende y las paredes se estrechan bastante, obligándonos a pasar muy agachados. A los 9 metros de la entrada nos encontramos con una gatera de 0,40 metros de altura por 0,50 metros de anchura y el suelo de tierra que gira 90º a la derecha, poniendo, en una especie de sumid fin a la caverna.

Proliferan gran cantidad de estalagmitas en el techo, algunas de ellas rotas.

Código Caverna	Nombre	Población
2678	Melià, Abric d'en	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
2	2	0	Abrijo o covacha.	Caverna sin topografía conocida.

INTERÉS

Caverna con acceso restringido (puerta).

Interés arqueológico/paleontológico.

COMENTARIOS

El abrigo está situado en la margen izquierda del Barranc de la Guitarra, en el término municipal de la Serra d'en Galceran.

Fue descubierto por don Francisco Melià Martínez, colaborador del Museu de la Valltorta, el 14 de mayo de 2000, aproximadamente a las 11,30 horas Conserva grabados realizados con la técnica de la incisión sobre un soporte calizo. Sobre las paredes de superficie más regular se distribuyen al mer 15 zoomorfos grabados, cuyos tamaños oscilan entre los 5 cm y los 40 cm de longitud y un considerable número de signos.

El abrigo presenta forma de diedro alargado, con unas dimensiones de ocho metros de largo por cuatro de alto aproximadamente y apenas dos metro profundidad máxima.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Hallazgo de grabados rupestres de estilo paleolítico en	Revista Saguntum, nº. 33		Pinturas rupestres
Catalogan los grabados del paleolítico de la Serra Eng	Diario Mediterráneo	22	Pinturas rupestres

Código Caverna	Nombre	Población
2679	Moro, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,543	4463,635	820	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
19	17	-0,5	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Hemos de dejar el coche en el arcén izquierdo del kilómetro 3'6 de la carretera que sale de Sierra Engarcerán a los Rosildos, en una curva con suficiente espacio para ello. La caverna está situada, desde el coche en 62°. Hemos de ir hacia los cortados, primero 4' por carretera abajo, luego subir cuatro bancales en dirección a una tartera de piedras grisáceas, para después encaramarnos hacia una línea diagonal visible desde lejos y que de derecha a izquierda asciende hasta una superficie en la que recorreremos (arriba, junto a los cortados unas 40 metros en dirección Este) y bajando un poco el no hallaremos, muy escondida, tras un mogote calizo y vegetación, la entrada a la caverna. Desde la boca de la caverna, sólo podemos divisar la caseta blanca del Coll de la Bandereta (210° N.m.)

Boca de 1'3 metros de altura por 0'55 metros, de aspecto triangular que da lugar a una única galería cuya anchura media es de 1'2 metros (1'8 metros zona más amplia). La altura máxima de la caverna se encuentra a los 5 metros del inicio de la caverna (3'6 metros), mientras que la mínima (0'6 metros) al final de la cueva. Sólo en los 3 últimos metros y en la pared izquierda atisbamos un recubrimiento parietal y microgours.

Multitud de restos óseos de animales desperdigados. Sin atisbo de piezas cerámicas.

En la pasada guerra civil (1936-39) esta cueva sirvió de escondite a algunas personas.

Código Caverna	Nombre	Población
2680	Negres, Covetes	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2681	Nova, Cova	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2682	Ombria de Ferràs, Avenc de l'	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0246,039	4462,785	641	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
55	29	-24	Fractura / diaclasa.	Topografía buena.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	17		
	8		

COMENTARIOS

ó AVENC DE FERRÀS ó AVENC DE LA SOLANA ó AVENC DE LES JUNTES (En la población lo denominan "Les vencs Junttes", al referirse a una caverna con varias bocas. L'Avenc suponen que es el femenino singular de "venc" y el plural es "Les vencs").
ó AVENC D'EN JOSEP ¿¿¿??? (miembros del SIRE-Sants, Semana Santa de 1967, que le asignan 30 metros de profundidad.).
Se sitúa en la montaña de arriba del Mas del Bancal Roig, sobre el Avenc de la Solana, y en el suelo, en plano horizontal.
Caverna excavada en dolomías cristaloides, ofrece dos bocas de acceso, aunque una de ellas no es penetrable debido a una serie de bloques que la obturan. La otra, estrecha y de unos 2 metros escasos de longitud nos da paso a un primer pozo de 17 metros de profundidad con un pequeño resaca los 9 metros, situándonos en la parte casi superior de una planta que va descendiendo hacia el SE y que a los 15 metros de recorrido se hace impracticable. En la parte superior de dicha rampa y tras franquear una pequeña gatera se penetra en un pozo de 8 metros cuyas paredes están recubiertas totalmente por una serie de coladas y cuyo fondo representa la cota máxima de profundidad de la sima a los 24 metros.
Toda la caverna se halla enclavada en una fractura de dirección NW-SE, tratándose de una sima de tipo tectónico y más concretamente se puede clasificar como tectogénica gravitacional de despegue (Victoria 1973), posteriormente se le han superpuesto unos procesos de disolución, gracias a diversos puntos de infiltración hídrica y que han enmascarado algunas zonas de las paredes y más especialmente en el último pozo.
Los procesos clásticos son escasos y muy localizados, observándose casi exclusivamente en los primeros metros.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Memoria Operación Levante, campañas 1963/67	Trabajo inédito		Catalogación espeleológica
El Karst de Sierra Engarcerán (Castellón).	Revista EspeleoSie, núm. 17	53	Catalogación espeleológica

Código Caverna	Nombre	Población
2683	Pastor, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2684	Paules - 01, Cova de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
6	4	-2	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Con el nombre de Avenc y Coves de Paules se engloban todos los fenómenos subterráneos que se encuentran en la montaña del Tossal Cremat, a n altura y en dirección al barranco del Pas de la Roca Roja. Su acceso es más sencillo y cómodo que el de las cavernas del Tossal Cremat. Se encuentran a 8 ó 9 minutos desde donde dejamos el coche, andando por toda la longitud de los bancales en dirección norte y entrando en la maleza. conjunto de cavernas lo localizaremos en y alrededor de las diferentes fracturas bien abiertas que existen en esa vertiente.

Caverna localizada en el interior de una fractura abierta y ancha que se dirige perpendicular al barranco del Pas de la Roca Roja. La caverna está colg; en el lateral derecho de dicha fractura. Se halla a 95 metros al Oeste del Avenc dels Sorderos.
Pequeña sima cuya boca, de 1,20 metros de altura x 0,35 metros de anchura, está orientada 310° N.m. Desciende en inclinación unos 3,6 metros, alcanzando la parte más honda a -2 metros de profundidad. Escaso interés espeleológico.

Código Caverna	Nombre	Población
2685	Paules - 02, Cova de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
25	17	-4,3	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Su situación y accesos están detallados en la P.-01

Caverna situada al lado opuesto (a la izquierda y por encima) de la fractura abierta, concretamente a 30 metros de distancia de P.-01 y al noroeste. Boca amplia, disimulada por zarzas, mirando 90° al Este, y aunque da la sensación de sumidero, es de origen tectónico. Se entra en cómoda rampa recubierta de hojarasca, observando a los 4,5 metros de recorrido dos galerías. La de la izquierda, corta y fracturada, sólo tiene 3,5 metros más de recorrido, anchura de 60 centímetros y 2 metros de profundidad relativa, pues en esta zona se alcanza la cota de máximo desnivel de la caverna: -4,3 metros.

La galería principal (desde la entrada), posee una anchura media de 40 centímetros y paredes lisas, aunque con algunas protuberancias blancas de calcita. Girando la galería en dirección 200° N.m. y habiendo de pasar unos bloques, la galería continúa ligeramente hacia abajo unos 2,7 metros de recorrido hasta hacerse impenetrable.

Código Caverna	Nombre	Población
2686	Paules - 03, Cova de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
14	9	-4,2	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Caverna situada a 12 metros de distancia y en dirección 230° de la P.-02. A la izquierda de la fractura que baja mirando al Pas de la Roca Roja. Bo difícil de localizar por la abundante vegetación que la envuelve. Se halla en el interior de una dolina, que aunque promete, nos desilusiona enseguida comprobar que se trata de una fractura, con boca de 1,65 metros de altura y 0,70 metros en su zona más ancha, con apariencia triangular y que const una única galería, con paredes distantes entre sí de 0,55 metros y tan sólo 9 metros de recorrido en planta.

Carece de formaciones parietales y cenitales. En la zona alta de su interior aparecen rendijas con luz exterior.

Escaso interés espeleológico.

Código Caverna	Nombre	Población
2687	Paules - 04, Cova de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
13	11	-3,2	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Si desde P.-01 nos dirigimos 40° al Noreste durante 20 metros, observaremos una fractura semicegada pero que es penetrable en su parte más orient justo donde prolifera la hiedra.

Externamente la fractura posee 7,5 metros de longitud y 1 metro de anchura máxima, con una profundidad de -2,5 metros desde su boca más oriental Interés espeleológico nulo.

Código Caverna	Nombre	Población
2688	Paules - 05, Avenc de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
22	14	-5,2	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Si desde P.-04 descendemos al N-E 55° en diagonal, veremos una gran fractura abierta, paralela al barranco del Pas de la Roca Roja. Caminando por el interior en dirección Este, vemos como las paredes suben y al poco rato aparece la boca de entrada de la P.-05 en la base de la pared derecha. Boca de 1 metro de anchura por 0,75 metros de altura, pero un bloque a la izquierda hace de pared, estrechando el acceso a 2 metros, para después, e técnica de contraoposición descender 2,4 metros más para llegar a una sala de 3,2 x 1,7 metros, recubierta de bloques desprendidos del techo. La galería continúa en dirección S-E, en fractura, con algunos pequeños aportes de luz exterior. Las formaciones reconstructivas son casi nulas. Discreto interés espeleológico.

Código Caverna	Nombre	Población
2689	Paules - 06, Avenc de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
26	18	-8	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Situada más al Este que la P.-05, formando parte de la cabecera de otra fractura abierta y cuya boca mira totalmente al Norte. Perpendicular al Pas de la Roca Roja. Boca de 1,8 metros de altura por 1,3 metros de anchura que aporta una bella panorámica desde la boca al interior de la fractura. Es necesario el uso de material técnico para descender los 4 metros de la vertical de entrada, pues ésta se acampana. Sin embargo se puede eludir este descenso y entrar material, si accedemos a través de una estrecha gatera (0,6 x 0,26 metros) que pasa desapercibida a consecuencia de la vegetación y bajo de un gran bloque. La caverna es una fractura clásica, con techos altísimos, suelo en cono de derrubios y paredes estrechas (0,70 metros de anchura media). Caverna de escaso valor espeleológico y deportivo.

Código Caverna	Nombre	Población
2690	Paules - 07, Cova de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
18	13	-1,5	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

SALAS

Nombre	Largo	Ancho	Alto	Superficie	Volúmen	Observaciones
	3	2	3			

COMENTARIOS

Caverna sencilla, cabecera de una fractura abierta que se dirige al NW y en diagonal en busca de otra cuya cabecera corresponde a la P-06. Boca alargada de 1,6 metros de altura x 0,55 metros de anchura que presenta una sola galería. Hay dos zonas muy estrechas: una al principio y la otra en zona media, donde un bloque obliga un incómodo paso hacia la única sala (3 metros de longitud x 2,1 metros de anchura x 3 metros de altura) y desde la cual se divisan dos finos haces de luz del exterior. No posee formaciones parietales y su valor espeleológico es más bien escaso.

Código Caverna	Nombre	Población
2691	Paules - 08, Avenc de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
33	11	-11	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Fractura situada en el extremo oriental de este conjunto de fracturas abiertas. Externamente posee 9,5 metros de longitud en dirección NW-SE con bloques que la tapan parcialmente. Su descenso es conveniente llevarlo a cabo con material de ayuda, aunque no es imprescindible. En técnica de contraoposición puede descenderse perfectamente, pues las paredes distan unos 40 centímetros, sobre todo en el lugar indicado en el croquis.

Código Caverna	Nombre	Población
2692	Paules - 09, Avenc de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,805	4464,837	735	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-	

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
60	45	-15	Fractura / diaclasa.	Topografía buena.

COMENTARIOS

Caverna situada a 2 minutos del AVENC DELS SORDEROS, en dirección Este y en la misma cota. Se halla dentro de una diaclasa disimulada por la vegetación, con suelo lleno de hojarasca, en depresión, con 2 bocas penetrables y una impenetrable. La boca situada más al Norte (la pequeña), permite descender a una corta galería que en 3 metros se colmata de pedruscos y bloques, y aunque hay oquedades, se hace impenetrable. La otra boca dirige al espeleólogo a la parte principal de la caverna: Una galería secundaria y otra que denominaremos principal, uniéndose ambas a través de una ventana colgada a 1,80 metros del suelo. La parte inferior de la galería principal (cota de -15 metros) presenta anchuras que oscilan entre 1 y 1,6 metros, techos de casi 9 metros de altura y un recorrido en planta de 15 metros. En el suelo cerca de la ventana de acceso y entre pedruscos no inestables, aparece una posible continuación a desobstruir de más de 5 metros de profundidad. La galería secundaria tiene 11 metros de recorrido y una anchura media de 0,60 metros; es a través de ésta por la que descendemos un pozo de 4,4 metros para llegar a la zona baja de la caverna. Diaclasa que conlleva 2 fracturas paralelas con orientación 340° N.m.

Código Caverna	Nombre	Población
2693	Paules - 10, Avenc de	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Cerca de la nº. 9 pero más al Este. Presenta dos bocas estrechas de entrada. Pendiente de desobstruir una continuación.

Código Caverna	Nombre	Población
2694	Penya Roja, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0246,933	4461,691	480	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
7	3	-4	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	4	1	Pozo único. Descenso en oposic

COMENTARIOS

ó AVENC DEL TRUNCATXO.

Situado prácticamente en el talweg del barranco, sobre un pequeño promotorio en su margen derecho. Según referencias bibliográficas se localiza a escasa distancia de la masía de la Peñarocha. Según estas mismas referencias (son los mismos autores que la topografía aquí incluida), se trata de una caverna de 10 metros que comunica con una galería ascendente de cúpula ciega. Debe su formación a dos husos inversos, uno de los cuales no aflorado a la superficie.

La sima explorada el 12-04-2001 (no se corresponde con la topografía), presenta una boca irregular de 0,80 x 0,35 metros que hubo de ser desobstruido por el encajonamiento de un bloque. Posee un pozo inicial de 3,20 metros descendible con técnica de contraoposición. Su base presenta un aspecto circular de 1,50 metros de diámetro. Solamente una grieta angosta e irregular en dirección al barranco recorre algo más de un metro hasta cegarse plenamente. La anchura de esta grieta oscila entre 28 y 36 centímetros.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Memoria Operacion Levante, campañas 1963/67	Trabajo inédito		Catalogación espeleológica

Código Caverna	Nombre	Población
2695	Penya Roja, Cova de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0246,885	4461,848	530	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
36	32	1	Surgencia fósil.	Topografía buena.

SALAS

Nombre	Largo	Ancho	Alto	Superficie	Volúmen	Observaciones
	12	6	2			Situada a la izquierda de la 1
	8	7	2			Primera sala.
	6	3	2			

COMENTARIOS

ó COVA DEL TRUNCATXO.

La boca de acceso es de reducidas dimensiones y semitapada por bloques colocados por los pastores para hacerla servir de redil. Una vez traspasamos encontramos en una pequeña sala de 8 x 7 metros y 2 metros escasos de altura; a partir de esta sala se abren dos más, una siguiendo la dirección de entrada y de dimensiones mucho más pequeñas. (3 x 6 metros) y otra, a la izquierda de la primera, de mayores proporciones (12 x 6 metros) y de 1,5 metros de altura. El recorrido total siguiendo la poligonal es de 32 metros.

Se trata de una pequeña surgencia del barranco, forma residual actualmente colmatada en diversos puntos de sedimentación y concreción.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Memoria Operacion Levante, campañas 1963/67	Trabajo inédito		Catalogación espeleológica
Actividades del C.E.C. Exploració subterrània.	Diario Mediterráneo		Memorias espeleológicas
El Karst de Sierra Engarcerán (Castellón).	Revista EspeleoSie, núm. 17	61	Catalogación espeleológica

Código Cavidad	Nombre	Población
2696	Pla, Avenç del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	31T	0246,218	4462,411	573	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
35	28	-16	Fractura / diaclasa.	Topografía buena.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	4		

COMENTARIOS

ó COVA-AVENC DE L'ANGEL ¿¿?? (Según el SIRE-Sants, Semana Santa de 1967. Le asignan 10 metros de profundidad y 40 metros de recorrido) Situada a 200 metros aproximadamente del Mas de Marcelino, por el camino que llega a Benlloch, a unos 10 metros del citado camino.

Boca situada en el centro de una pequeña dolina de 5 x 3 metros seguida de un pozo de 4 metros de profundidad; en uno de los extremos del fondo e un orificio impracticable que desciende (según sondeo) unos 2 metros más; en dirección opuesta se abre un pórtico de unos 3 metros de altura dando paso a una galería relativamente estrecha, con un desnivel muy pronunciado y varios resaltes, su recorrido en planta es de unos 28 metros, llegando a máxima profundidad de 16 metros.

La morfología es muy clásica entre muchas de las cavidades del Maestrazgo; la dolina superior ha sido el único punto de infiltración, originando el primer pozo y enlazándolo con la diaclasa principal de dirección SSE-NNW, muy estrecha en su parte cenital y de unos 2 metros de anchura máxima en la planta dimensiones que conserva en todo su recorrido hasta hacerse impracticable. Sobre las paredes se observan unos procesos reconstructivos muy antiguos y poco desarrollados.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Memoria Operacion Levante, campañas 1963/67	Trabajo inédito		Catalogación espeleológica
El Karst de Sierra Engarcerán (Castellón).	Revista EspeleoSie, núm. 17	57	Catalogación espeleológica

Código Cavidad	Nombre	Población
2697	Plana, Coveta	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Cavidad	Nombre	Población
2698	Planet de Sant Miquel, Avenç del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0754,366	4459,849	597	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
26	20	-8	Fractura / diaclasa.	Cavidad con una topografía regular.

COMENTARIOS

La boca de la cavidad se halla cerca del punto kilométrico número 6 de la carretera de Benlloch a Sierra Engarcerán (o en el kilómetro 3,350 de Sierra Engarcerán a Benlloch, en su arcén derecho). Cavidad subterránea surgida a consecuencia de las obras de construcción de esta carretera.

Boca de forma ligeramente triangular con 0,60 metros de altura y 1 metro de anchura, por la que en acusada inclinación y formando gatera enamaba a frío en el mes de abril/2001.

Accediendo al interior sin necesidad de material de descenso, bajamos tras la gatera inicial, 4 metros escalonados, haciendo pie en una estancia con muchas formaciones litogénicas, parietales, incluyendo pequeñas estalactitas y banderas. La denominamos zona intermedia, con 6 metros de recorrido longitudinal en planta y 2 gateras penetrables. La gatera descendente -dirección Castellón- de 0,25 metros de anchura y 0,80 metros de altura, irregular, permite el acceso relativamente cómodo tras 2,20 metros de desnivel al piso inferior, de 3,15 metros de largo por 0,80 metros de anchura, con formaciones estalactíticas y gateras impracticables.

Volviendo a la zona intermedia, en dirección opuesta, hallamos otra gatera, esta con suelo horizontal y 0,50 metros de altura por 0,35 metros de anchura que nos conduce a un espacio reducido seguido de otra gatera triangular y que conduce a una chimenea donde podemos ponernos de pie pero sin salir por ella. Desde esta zona intermedia se puede pasar en oposición a la planta superior, cuyas características más notables son estas: Está formada un caos de bloques, con un techo alto y erosionado, de 3,30 metros de altura y un recorrido en planta de 6,30 metros, incluida una gatera, no la del croquis, sino la señalada con un asterisco: *

Código Caverna	Nombre	Población
2699	Pont dels Orons, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Orons	593 Cuevas de Vinromá	30T	0754,390	4462,640	710	Bibliografía	

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
50	22	-29,1	Fractura / diaclasa.	Topografía buena.

INTERÉS

Recorrido acuático y/o zonas inundadas.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	14		

COMENTARIOS

A 1 Km. al NE. de la población. Se accede saliendo del casco urbano en dirección al puerto de la Bandereta, al llegar a la primera curva a la izquierda (puente), hemos de descender al fondo del barranco, localizando a unos 150 metros de éste -aguas arriba- una granja y una caseta de obra con la puerta de entrada en forma de trampilla en el techo y escalones de hierro empotrados en la misma. También podemos acceder a la caverna a través de la que llega hasta la misma granja desde la carretera citada anteriormente.

Se accede a esta sima por la caseta de obra citada anteriormente que nos permite el descenso al fondo del primer pozo mediante una escalera de hierro empotrada en la pared y una cuerda de 4.5 metros que nos permite salvar una fuerte rampa final. A -11 metros llegamos a lo alto de un muro que forma un pequeño embalse subterráneo artificial donde está instalada una bomba de agua que permite el aprovechamiento de un pequeño manantial que nace en nuestra derecha. Cruzando el embalse de 4.5 m de longitud, llegamos a la segunda sima con una profundidad de 14 metros; si bien existen unas pequeñas salas adyacentes situadas en el pozo, con algunos gours repletos de agua. El fondo de esta sima es de planta circular y con el suelo repleto de pequeños cantos. En un extremo de esta sala accedemos a otra cámara, también de planta circular que se ciega en una grieta impracticable y que en su vertical se prolonga en una chimenea de altura indeterminada donde se aprecia una repisa que pudiera dar acceso a otra galería superior. Esta caverna es un sumidero del barranco, excavado a favor de una diaclasa de orientación NNE-SW, en la actualidad no es activo y las aguas que penetran en él son debidas a filtraciones que forman el manantial antes citado. La capacidad del embalse subterráneo es de unos 25 metros cúbicos el aporte de manantial es de aproximadamente 15 metros cúbicos.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Avenc del Barranc de Pinalbo	Memorias	2 + 1 topo	Difusión de la espeleología

Código Caverna	Nombre	Población
2700	Redona, Cova	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
7				Caverna sin topografía conocida.

INTERÉS

Interés arqueológico/paleontológico.

COMENTARIOS

El hallazgo del pequeño yacimiento arqueológico de esta caverna se debe al profesor D. Vicente Sos Baynat, quien en agosto de 1928, durante una excursión geológica por la Sierra de En Garcerán, visitó algunas cuevas, entre ellas la llamada "Redona", donde recogió varios fragmentos de cerámica decorados por motivos en relieve, probablemente neolíticos.

La caverna se halla en la margen derecha del barranco de "les Revoltes", que desciende por la vertiente NE del "Tossal de Zaragoza", y en una parte del curso separa los términos municipales de Sierra Engarcerán y Sarriellà.

La cova Redona se llama así por su forma sensiblemente semicircular, lo mismo en planta que en alzado. Sus dimensiones son bastante reducidas, pasando de unos cinco metros de fondo, siete de ancho y unos seis de altura.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Desarrollo histórico del poblamiento primitivo en Castellón	Cuadernos de Prehistoria y Arqueología		Arqueología/Prehistoria
La Cova Redona de Sierra en Garcerán	Revista Saitabi - Núm. 6	7	Arqueología/Prehistoria
Petroglifos en el Septentrion del P.V.	Archivo de Prehistoria Levantina, Tomo 3		Arqueología/Prehistoria

Código Caverna	Nombre	Población
2701	Roca del Figueral, Avencs de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Los Cuarterones	593 Cuevas de Vinromá				1022		

ESPELOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
100	60	-40	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	15		

COMENTARIOS

Esta formada por varias diaclasas abiertas a ras de tierra, siendo tres de ellas bastante largas y una de las cuales da lugar a un pequeño barranco. Todas las diaclasas se encuentran paralelas y muy cercanas unas de otras.

Para llegar a las cavernas, debemos coger la carretera que sale de Sierra Engarcerán en dirección a Los Rosildos. A unos 2 kilómetros llegamos al puerto de la Bandereta (850 m.s.n.m.), allí encontraremos un pilón blanco y a mano izquierda del pilón una pista que nos lleva a una masía (Mas de F.). A la izquierda de ésta cogeremos una senda durante unos 200 metros para trepar posteriormente por la ladera de la montaña y alcanzar la cima donde están situadas las diaclasas.

Diaclasa nº. 1: Anchura media de 2,5 metros y una profundidad media de 4 metros. Tiene unos 30 metros de longitud. Por la zona central de la diaclasa se ha localizado un pozo vertical y circular, bastante estrecho, de unos 40 metros de profundidad (calculados mediante el sonido de una piedra????).

Diaclasa nº. 2: Anchura media de 2 metros, con una profundidad estimada de unos 20 metros. Se han divisado unos pozos que posiblemente desciendan algunos metros.

Diaclasa nº. 3: Esta diaclasa se presenta como la mayor del conjunto, con 2 metros de anchura media y unos 25 metros de profundidad hasta la primera planta, donde se habren tres pozos. El primero de ellos se encuentra en el extremo NW de la diaclasa, tras subir una pequeña pero empinada pendiente que nos lleva hasta él. A este pozo se le calcula una profundidad aproximada de 50 metros bastante practicable. El segundo pozo se encuentra en el centro de la diaclasa, justamente por donde se hace el descenso en rappel. Éste, de boca más estrecha que el anterior, también parece bastante profundo. La diaclasa número 3 es paralela a la número 2, y su longitud es de unos 60 metros.

Diaclasa nº. 4: De dirección opuesta a las otras (N-S), de 75 centímetros de anchura media y de unos 3 metros de longitud, aunque con una desobstrucción posiblemente continúe pues se ve bastante ancha tras una pequeña gatera.

Diaclasa nº. 5: Esta pequeña diaclasa parece interesante, mide 8 metros de longitud y una profundidad de 1 a 1.5 metros. Su dirección es de SE-N presenta dos pozos no explorados.

Diaclasa nº. 6: Por su estrechez no pudo ser inspeccionada, pero es bastante profunda. Dirección SE-NW.

Existen en esa zona muchas diaclasas profundas, pero difíciles de penetrar por su estrechez.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Avencs de La Roca del Figueral	Trabajo inédito		Catálogo espeleológico

Código Caverna	Nombre	Población
2702	Roca del Figueral-01, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0753,031	4463,550	953	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-	

ESPELOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
30	21	-7,15	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	5		

COMENTARIOS

El acceso más cercano es coger la pista que nace en la caseta blanca que regula el agua potable y que está a mano izquierda subiendo de los Rosildos hacia el Coll o puerto de la Bandereta. Esta pista va ascendiendo durante 2,1 kilómetros para finalizar al lado de una caseta redonda de piedra. Has cima de la Roca del Figueral debemos subir a pie en unos 15 minutos. Otro acceso es cogiendo la pista que nace a la derecha del Coll de la Bandereta adentrándose a una granja y cogiendo enseguida la primera pista (corta) a la izquierda, la cual nos acerca a la falda de la montaña en unos 30 minutos. La fractura que da origen a esta caverna es la más oriental del conjunto, dividiéndose desde la misma el pueblo de Sierra Engarcerán. Boca alargada 4,5 metros de longitud por 0,45 metros de anchura media. Se desciende cómodamente 1,30 metros en un piso de piedras pudiendo acceder a dos zonas diametralmente opuestas. La más al Este desciende en forma de sima; la otra baja en sencillos resaltes a una minúscula estancia.

Cogiendo el descenso por la sima de 5,30 metros de vertical (4 metros desde donde hacemos pie), con una anchura de 0,5 metros, podemos recorrer su base 4 metros con buena altura y agachados otro metro más.

Volviendo a la parte contraria (zona izquierda del croquis -Véase la topografía-), la fractura posee dos bocas más, impenetrables y más altas que la principal. La anchura de esta zona es de 0,80 metros, localizando una pequeña abertura impenetrable por la que se ha sondeado 1,85 metros de profundidad y corriente de aire frío.

La profundidad total penetrable es de 6 metros, mientras que la sondeada es de 7,15 metros.

Código Caverna	Nombre	Población
2703	Roca del Figueral-02, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,982	4463,564	958	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
9	6	-3,2	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

A 40 metros de distancia de la F.-01, a su izquierda y por debajo. A 25 metros de distancia de la F.-05 y a sólo 6 metros por debajo del extremo de la 04.

Considerada una fractura sin conexión con cualquier otra, durante una exploración, se pudo observar un haz de luz proveniente de la F.-04, aunque la conexión humana es imposible.

Fractura de boca alargada que mira hacia Atzeneta, de 2,5 metros de longitud por 1 metro en su zona más ancha.

El descenso es sencillo pero bastante incómodo al tener tan sólo 40 centímetros de anchura. La fractura se hace impenetrable a los 5,5 metros de recorrido, sondeándose con cinta métrica otros 2 metros.

Código Caverna	Nombre	Población
2704	Roca del Figueral-03, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,968	4463,565	956	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
200	170	-15	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

A sólo 10 metros de distancia de la F.-04 y paralela a ella. Es la caverna más larga en recorrido de las habidas en la Roca del Figueral: la fractura por 137 metros de longitud, si bien se ciega en algunos puntos y su zona más ancha se localiza conforme se va descendiendo con dirección a Los Rosildos alcanzando los 7,50 metros de anchura y es por donde puede descenderse sin necesidad de material, aunque existen otros puntos de bajada a otras zonas que por su interior no están conectadas.

Código Caverna	Nombre	Población
2705	Roca del Figueral-04, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,976	4463,574	964	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
60	45	-17	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Caverna situada a 10 metros por encima de la F.-03 y perpendicular por encima de la F.-02.

Con una boca de 33 metros de longitud y 1,20 metros de anchura máxima, presenta verticales respetables, si bien son salvables, según lados, en técnica de contraoposición, siendo más delicada la zona menos profunda, es decir, la parte de la fractura que se dirige hacia los Rosildos y cuyo suelo o base (8 metros de profundidad) está plagado de latas oxidadas vertidas desde la boca. El lado más profundo de esta caverna corresponde justo en el extremo que por su luz se adivina la conexión con la F.-02 y por donde dentro de la propia F.-04 se ha medido una profundidad máxima de -17 metros.

Código Caverna	Nombre	Población
2706	Roca del Figueral-05, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0753,008	4463,562	955	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
			Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Boca que mira al cielo, casi circular (0,55 x 0,40 metros) y que hubo que desobstruir por el G.E.S.I.P. (Instituto Penyalgosa) en 1997. Se localiza a 1 metros de distancia de la F.-01, en dirección de los Rosildos.

Aunque a fecha de hoy todavía no es posible su descenso, es seguro que podrá ser explorada tras sacar un bloque situado a 1,3 metros de profundidad.

Código Caverna	Nombre	Población
2707	Roca Miloca, Avenc de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Gaspar	593 Cuevas de Vinromá	30T	0754,498	4459,336	552	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
50	30	-18	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	8		Se acampana progresivamente.

COMENTARIOS

Caverna situada muy cerca de la carretera de Benlloch a Sierra Engarcerán, a 2 minutos a pie de la misma. Desde la boca de la caverna se divisa la Bassa Nova junto a la masía.

Boca atractiva y amplia que mira al noroeste (330°) produciendo la sensación de caverna más que de sima, de dimensiones irregulares de 2,5 metros de altura por una anchura que oscila desde 1,5 a 2,5 metros.

Se accede a su interior en pendiente de 3,2 metros hasta aparecer un resalte de 2 metros destrepables en técnica de chimenea y haciendo pie a continuación en un suelo de piedras.

Se trata de una única galería que en cono de derrubios desciende casi 6 metros, con una anchura de 0,60 metros. En este punto aparece una vertical estrecho paso, de 8 metros que progresivamente se acampana, haciendo los últimos 5,5 metros muy cómodos. Una vez hemos tocado el suelo, llega a una galería descendente de unos 10 metros de recorrido y 1,40 metros de anchura media que finaliza en una getera de unos 5 metros que se estrecha paulatinamente hasta hacerse impracticable. La zona final de la caverna es rica en formaciones reconstructivas de enorme belleza y gran tamaño. esta zona también podemos observar una estrecha fractura que actúa de sumidero pero que es imposible el acceso humano.

Código Caverna	Nombre	Población
2708	Roca Roja, Cova de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá					

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Código Caverna	Nombre	Población
2709	Santa, Cova	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Les Mosqueres	593 Cuevas de Vinromá	30T	0753,750	4459,550	550	Triangulación sobre plano 1:50.0

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
110	97	-4	Sala única (Véanse las salas).	Caverna topografiada por el E.C.C. (Gra

INTERÉS

Interés fotográfico y/o estético.

Caverna con acceso restringido (puerta).

Caverna que no precisa material técnico.

SALAS

Nombre	Largo	Ancho	Alto	Superficie	Volúmen	Observaciones
	27	11	2	240	550	Sala principal
	18	7	2	100	210	Sala lateral

COMENTARIOS

Caverna situada en terrenos del Mas de Gaspar, por lo que es también conocida como COVA DEL MAS DE GASPAR.

La boca de entrada se localiza en la ladera izquierda del barranco que partiendo del Tossal de la Caña, se une 500 metros aguas abajo de la misma al Barranco del Toll. Su acceso se realiza por medio de una pista de tierra situada en el punto kilométrico 4.7 de la carretera que une esta población con vecina de Benlloch. Tomando esta pista, situada a nuestra derecha (en la entrada de la pista existe una señal que indica la existencia de la caverna), durante 700 metros de acentuado sentido descendente, llegaremos hasta la misma boca de la caverna (2.6 Km. en línea recta al Sur del núcleo urbano Sierra Engarcerán).

La boca de la caverna, situada en el mismo margen derecho de la pista, está modificada por la acción del hombre al construirla unos muros y colocar una puerta metálica que intenta resguardarla, aunque sin conseguirlo, de las agresiones de visitantes incontrolados. Las dimensiones originales de la boca podrían ser de 2.3 x 2.5 metros (alto x ancho), mientras que la puerta actual es de 2.05 x 1.15 metros.

Las dimensiones de los primeros 18 metros son más bien modestas, no alcanzando los 2 metros de altura salvo raras excepciones. A partir de este punto, entramos en una primera sala lateral cubierta de numerosos bloques clásticos que contrastan con los arenosos de la zona de entrada y de la siguiente (sala principal). En el extremo Sur de esta zona existe una pequeña gatera que permite adentrarnos en la salita más profunda de la caverna (unos 2 metros de desnivel desde el exterior).

Si proseguimos adentrándonos por la vía principal de la caverna, tras sortear unas formaciones reconstructivas bastante destrozadas, nos encontramos en este momento en la parte más occidental de la sala principal. Esta sala está prácticamente dividida en dos partes por una barrera de columnas y formaciones parietales de impresionante consistencia, que tras sortearlas, nos sitúan en la parte más espaciosa de la caverna, punto neurálgico de todas las visitas al encontrarse aquí (sección 3-4 de la topografía) una réplica (obra de Vicente Rodilla) de la imagen de la Virgen de la Cueva Santa de Altu colgada en el año 1960 por el Padre Vicente Javier Tena (aunque el nombre de la caverna es muy anterior a la colocación de la imagen).

En el extremo N.E. de la sala, un caos de grandes bloques nos marca el final de la exploración, pudiendo continuar tan sólo algunos metros más por debajo de las oquedades formadas entre ellos. Por el contrario, en el extremo S.E. nos encontramos con un laminador que permite acceder unos 8 metros más en las entrañas de la caverna (El desnivel máximo positivo alcanzado es de +8 metros).

La caverna es rica en formaciones parietales, cenitales y columnas, principalmente en las paredes situadas al NW de las salas, aunque desgraciadamente se encuentran en un lamentable estado debido a la fácil exploración que presenta este fenómeno subterráneo, donde el obstáculo más importante es el frágil candado de la puerta de acceso.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Rutas de Montaña y Costumbres	Rutas de montaña y costumbres	51	Simple cita general
Distribución actual del género Anillochla	Revista Lapiaz - Núm.9	27	Bioespeleología
Cova Santa	Revista Serralada - Núm. 4	8	Difusión de la espeleología
100 Excursiones del Penyagolosa al Mar (Veredas de c	100 Excursiones del Penyagolosa al Mar		Simple cita general
Un nuevo Anillochlamys de Castellón (Coleoptera Cato	Revista Exploracions Núm. 2	33	Bioespeleología
Cova Santa (Sierra Engarcerán)	Revista Berig - Núm. 1	11	Difusión de la espeleología
La Penyagolosa en un mundo de cuevas sagradas.	Montes y simas sagrados de España.	221	Etnografía
Geografía vivida. Un pueblo de las montañas de Caste	Crónica Montañera: 1952 - 1980	205	Simple cita general
Etronización de Nuestra Señora de la Cueva Santa en	Crónica Montañera: 1952 - 1980	124	Difusión de la espeleología

Código Caverna	Nombre	Población
2710	Serra, Coveta de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0753,459	4462,121		Bibliografía

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
3	3	1		Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Habitación y necrópolis eneolítica,

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Petroglifos en el Septentrion del P.V.	Archivo de Prehistoria Levantina, Tomo 3		Arqueología/Prehistoria

Código Caverna	Nombre	Población
2711	Serraes, Avenc de les	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,359	4462,796	762	G.P.S. sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
16	14	-6,5	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Para acceder a ella hay que coger la pista, a la salida del pueblo, que conduce a la Font de Solés. El coche puede dejarse en la zona del Abrevaderc seguir a pie por la pista unos 200 ó 300 metros en leve ascenso y junto al borde de la misma hay un conjunto de piedras ordenadas tapando un boque (hay dos, aunque sólo uno es penetrable).

La boca, de 0,75 metros de alta por 0,50 metros de ancha. El paso es estrecho, pero enseguida se hace cómodo con 2 metros escalonados y atisbar la única formación de toda la caverna: una estalagmita. Por debajo de ésta distinguiremos 3 partes bien diferenciadas: la de la izquierda, con morfología similar a conglomerados dispone de una estancia de casi 4,50 x 2,20 metros y altura de techo variable con algunos agujeros impenetrables. La de la central es un laminador, de techo liso y 3 metros de longitud por 2,50 metros de anchura, dicho techo se disgrega con facilidad. Y la zona diestra, jun laminador, ocupada principalmente por un agujero vertical de 0,70 metros x 0,50 y un descenso de 2,25 metros que conduce agachados a una salita c techo bajo, descendente y caótica, llegando al punto final de la sima con el suelo de tierra.

Código Caverna	Nombre	Población
2712	Sól de l'Ase, Avenc	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá					

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
25	8	-17	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

En el punto kilométrico 3,7 de la pista que sale del pueblo en dirección al Mas de Miralles y a unos 60 metros por encima de ella. Su boca, sin vegeta tiene 0,70 x 0,50 metros y mira hacia el cielo. Apenas descendemos hay a nuestra izquierda una repisa de 1,10 metros de longitud. A medida que descendemos vamos observando la belleza de las formaciones parietales, con coladas, banderas, etc. y que a los 6 metros de vertical conforman uno adornos atractivos. Llegando a la base del pozo, divisamos una salita de 4 metros de longitud por 2,5 metros de anchura.

Código Caverna	Nombre	Población
2713	Solana, Avencs de la	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Grietas y fracturas situadas arriba del Mas del Bancal Roig, cerca del Avenc de l'Ombria de Ferràs ó Avenc de les Junes.
Nota posterior: El topónimo del Avenc de l'Ombria de Ferràs aparece en una publicación de un grupo catalán, pero es posible que el topónimo esté cambiado, ya que esta sima no se encuentra en la ombria, más bien en la solana y según algunas referencias de los masoveros de la zona el Avenc de les Junes es el Avenc de la Solana (está en plural debido a que presenta dos bocas separadas entre sí unos 4 metros. En la población se denomina "Les vens juntes" como contracción de "Les Avencs Juntes" -Avenc en plural, pues son dos bocas-).

Código Caverna	Nombre	Población
2714	Sorderos, Avenc dels	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,741	4464,821	732	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
92	55	-28	Fractura / diaclasa.	Caverna sin topografía conocida.

INTERÉS

Circuito integral y/o varias bocas.

COMENTARIOS

Tiene 2 bocas muy irregulares de 2 x 1,5 metros y de 2,5 x 3,20 metros. Con mucha vegetación. Situadas en la ladera baja del Tossal Cremat y al fin unos campos de almendros. Dificil de localizar, puede realizarse su exploración en técnica de chimenea. Esta sima es, de momento, la caverna más alta, en relación a la zona dels Avencs de Paules.
Carece de formaciones parietales.
Exploración muy deportiva cuanto más nos alejamos de las bocas, debido a su estrechez y verticalidad, se puede realizar toda su exploración en técnica de chimenea, pues las verticales son cortas pero delicadas. Por orden son las siguientes: -4,8 metros, más adelante otra caída de -5,3 metros, una tercera de -2,75 metros y una última de -4,20 metros, habiendo en alguna pared cierta inestabilidad. La anchura media de la galería es de aproximadamente 1 metro. Pocas formaciones parietales.

Código Caverna	Nombre	Población
2715	Tossal Cremat-01, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0753,016	4464,565		G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
19	11	-6	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Conjunto de cavernas subterráneas ubicadas al Este de los Rosildos, entre el Pas de la Roca Roja y, mucho más alejada, la Roca del Figueras.
El marcado de las simas fue realizado en el año 2001 por el orden de encuentro.
Para llegar a las cavernas hemos de coger la carretera local que va de los Rosildos subiendo a Sierra Engarcerán y al llegar al nivel de la caseta blar de FACSA (de aguas potables), tirar por la pista de la izquierda para acercarnos a los campos de almendros, zona inferior del Tossal Cremat (en el ca de coger la pista de la derecha, ésta nos llevaría tras 2,100 kilómetros al mejor acceso de la Roca del Figueras). Al finalizar la pista de la izquierda he de dejar los vehículos y seguir a pie, sin senda fija, hacia la izquierda de la montaña -zona noroeste-, primero ascendiendo los bancales de almendros luego atravesando maleza de monte bajo, para luego -a los 15 minutos de marcha-, llegar a una zona de vegetación mucho más densa, con carrascales ramas altas que entorpecen enormemente el paso, hasta que a los 30 ó 35 minutos llegamos a la parte más alta del Tossal Cremat (Véase el acceso gráfico en el apartado de imágenes).
La caverna T.C.-01 es la primera caverna que encontramos al subir por la zona izquierda de la montaña. Está en una zona relativamente llana y desp de vegetación.
Caverna con dos bocas de acceso, siendo la superior (0'9 x 0'4 metros y vertical de entrada de 4.40 metros) la ideal para explorar la parte principal (er croquis la derecha). Se puede descender facilmente en técnica de contraoposición al estar sus paredes a tan sólo 45 centímetros. Han sido sondeados 3 metros en una estrechez impenetrable en el fondo de la caverna.

Código Caverna	Nombre	Población
2716	Tossal Cremat-02, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0753,001	4464,531		G.P.S. sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
28	22	-12	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	4		Pozo algo acampanado.

COMENTARIOS

Fractura abierta de 7 metros de longitud por 2,20 metros de anchura, con grandes bloques de piedras. En uno de sus extremos se intentó una desobstrucción pero sólo se logró descender 2,2 metros de profundidad. La distancia entre TC.-01 y TC.-02 es de 55 metros siguiendo la ladera hacia arriba y bordeando hacia la izquierda el barranco.

La boca de acceso al interior tiene forma triangular, de 0,9 x 1,3 metros, descendiendo 4 metros de galería que conducen a un resalte estrecho y por el que al pasarlo nos enfrentamos a un pozo de 4,10 metros algo acampanado, pero en técnica "chimenea" puede destreparse. Al hacer pie observamos un cono de derrubios que comienza detrás de nosotros, a 4,8 metros de distancia y que recorre en rampa descendente 9 metros.

Las reconstrucciones litogénicas son escasas. La zona más ancha de esta galería de techos altos (típica fractura) se halla bajo la vertical de descenso con 2,30 metros de anchura.

Código Caverna	Nombre	Población
2717	Tossal Cremat-03, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,987	4464,522		G.P.S. sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
20	11	-11,4	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Desde la boca de esta fractura se divisa perfectamente el núcleo urbano de Los Rosildos. Se ubica a tan sólo 8 metros de distancia de la TC.-04, pero sin conexión entre ambas, y a 23 metros de la TC.-02.

Esta sima posee otras 2 bocas, pero la más factible y cómoda para explorarla es la situada más abajo (mirando a los Rosildos) y que está dividida en por un bloque empotrado. Sus dimensiones de entrada son de 0,50 x 0,30 metros, dando lugar a una vertical de 4,80 metros descendible en técnica chimenea, pues sus paredes, aunque lisas, sólo se separan 45 centímetros de media entre sí. Una vez abajo, observamos una sola galería rectilínea descendente y estrecha hasta el punto de impedirnos el paso, pues ésta continúa aún más.

Caverna de escaso interés espeleológico.

Código Caverna	Nombre	Población
2718	Tossal Cremat-04, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,988	4464,520		G.P.S. sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
7	4	-4	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

La boca de esta fractura está ubicada a 8 metros de distancia de la TC.-03, pero que no llega a cortocircuitarse. Boca estrechísima de 0,25 x 0,60 metros de larga, de aspecto rectangular. Vertical inicial de 3 metros, muy angosta en su inicio, aunque en su base se amplía: 1,4 metros de anchura y 1,90 metros de altura. Posee un recorrido de 4 metros en planta, con 3 gateras impenetrables en el suelo (en la mayor se han sondeado 1,8 metros de rampa).

Escasean las reconstrucciones parietales (sólo hay una bandera de color blanquecino en un extremo).

Su interés espeleológico es nulo.

Código Cavernidad	Nombre	Población
2719	Tossal Cremat-05, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,977	4464,513		G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
212	60	-32	Fractura / diaclasa.	Cavernidad con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	16	1	Descendo desde la boca central
	9	1	Descenso desde la boca TC-5.2

COMENTARIOS

Boca ubicada a 7 metros de distancia de la TC.-3 y a sólo 2,5 metros de la TC.-6. Externamente se observa una larga línea de fracturación de hasta metros que baja en dirección hacia Los Rosildos.

Posee 6 bocas de acceso al interior en caídas de diferentes profundidades, siendo todas muy respetables, encontrando la del extremo más cercana a Rosildos (la más baja) la única factible para no usar material de descenso, pues la vertical descansa a los -3 metros en una repisa amplia, y que const un lugar epicéntrico y seguro para iniciar una interesantísima y larga exploración (estamos en este momento en el vértice de una imaginaria "L")

Coordenadas de la boca TC.-5/1: 752,978 - 4464,507

Coordenadas de la boca TC.-5/2: 752,959 - 4464,492

Código Cavernidad	Nombre	Población
2720	Tossal Cremat-06, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,984	4464,517		G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
8	4	-4,2	Fractura / diaclasa.	Cavernidad con una topografía regular.

COMENTARIOS

Situada a sólo 5 metros por encima de la TC.-3 y paralela a ella. A su vez, TC.-6 dista tan sólo 2,5 metros respecto de TC.-5. Boca de 3 metros de l por 0,25 metros de anchura en su parte más estrecha que va ensanchándose a medida que nos acercamos al árbol (0,75 metros). Su descenso pue realizarse en contraoposición. Su recorrido en planta es de 3,30 metros en inclinación hacia una gatera impenetrable y cegada.

A pesar de su proximidad con TC-3 y TC-5 no cortocircuita con éstas.

Nulo interés espeleológico.

Código Cavernidad	Nombre	Población
2721	Tossal Cremat-07, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0752,984	4464,502		G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
43	32	-11,2	Fractura / diaclasa.	Cavernidad con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	9	1	

COMENTARIOS

Boca en fractura de 9 metros de longitud, 3 metros de anchura máxima y una vertical de 9 metros de profundidad, partida en dos por un enorme bloqu Es conveniente descender por su parte derecha al presentar repisas, a diferencia de la izquierda que presenta pared musgosa y muy lisa. De todas formas, ambas partes pueden fácilmente descenderse sin material. Se han localizado arañas de largas patas y varios ejemplares de cienpies albineq A falta de 5 metros para llegar al suelo (sólo si bajamos por la parte izquierda) hay una ventana colgada de 0.85 x 0.85 metros y 1.70 metros de longiti que conduce por una grieta-gatera de 3.5 metros de recorrido, con gran corriente de aire, a la sala de entrada bajo la boca de T.C.-05, concretamente boca T.C.-5-1

Código Caverna	Nombre	Población
2722	Tossal Cremat-08, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinromá	30T	0752,993	4464,494		G.P.S. sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
8	5	-5,5	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

Sima en fractura situada 290° Oeste y a 9 metros de distancia de la TC.-7 y paralela a ésta. Presenta dos bocas de acceso, la de la derecha se ciega pronto tras descender caóticamente 3,2 metros y recorrer 5 metros, no conectando con la de izquierda. Ésta última, de forma rectangular y holgada (0,85 metros x 0,35 metros de altura), desciende en inclinación durante 2 metros, bajando a continuación un resalte de 2 metros. La estancia inferior es cómoda, de 2,80 metros de longitud por 0,90 metros de anchura y techo de altura variable con el suelo lleno de piedras del exterior, tierra y hojarasca, observándose en la pared diestra una formación tipo "medusa" y escaso número de estalactitas.

Código Caverna	Nombre	Población
2723	Tossal Cremat-09, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinromá	30T	0753,000	4464,568		G.P.S. sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
38	18	-17,5	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	6		Destrepables en contraoposición
	8		Estrecha chimenea.

COMENTARIOS

A sólo 10 metros de distancia de la TC.-1 y paralela a ésta. Su línea de fracturación, visible externamente alcanza los 12,50 metros, presentando 4 bocas, siendo la principal la superior que lanza aire al exterior y por la que se ve claramente la fractura. La otra más baja está a 5 metros de distancia otra a 3,5 metros. La 3ª boca comunica con la 4ª, pero un bloque en forma de puente las separa. El recorrido subterráneo entre estas últimas bocas de 5,5 metros, con suelo de piedras y hojarasca a -3,3 metros de profundidad.

La 2ª boca superior (0,75 metros de alta x 0,35 metros de ancha) da un recorrido de 7,5 metros y -3 metros de profundidad.

A nivel espeleológico la más interesante es la boca superior, de 0,50 metros de altura por 0,70 metros de anchura. Se trata de una galería que desciende 2,5 metros en acusada inclinación, con piedras sueltas y paredes de 35 centímetros de anchura, tras lo cual viene una vertical de 6 metros destrepables en contraoposición. La continuación se muestra clara por la zona izquierda, en cómodo descenso y al final del cual aparece un boquete de 0,50 x 0,3 metros y que nos conduce a una estrecha chimenea de 8 metros de vertical, con un recorrido en su base de 4 metros en planta que dan por finalizada la caverna.

Código Caverna	Nombre	Población
2724	Tossal Cremat-10, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinromá	30T				

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
80	40	-18	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	10		

COMENTARIOS

Boca situada a 14 metros de distancia de TC.-2 con dirección desde ella 310° noroeste, y a 16 metros de distancia de TC.-3, dirección 200° suroeste. Sencilla fractura de una única galería, con boca de 1,10 metros de longitud por 0,40 metros de anchura y 2 metros de vertical descendible sin dificultad técnica de chimenea. Posee 8,50 metros de recorrido en planta. A pesar de ser una sima de escasísimo recorrido y profundidad (-3 metros), tienen la duda de una posible continuación desobstruyendo un bloque por el que sale una fuerte corriente de aire, y al tirar piedras por él tardaban unos 6 segundos en caer. La duda está en saber si es una zona inédita de esta fractura o, por el contrario, comunica con alguna zona de las fracturas cerca TC.-2 ó TC.-3

Código Caverna	Nombre	Población
2725	Tossal Cremat-11, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T					

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
32	22	-8	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

COMENTARIOS

A 19 metros de distancia en dirección 130° sureste de la TC.-2, muy escondida tras un roquedal. Entrada entre bloques, alguno de ellos tapizados de musgo. La boca mira 80° al Este; de aspecto triangular, con 1,20 metros de altura por 0,55 metros anchura. Podemos descender la vertical de entrada en técnica de chimenea pero con sumo cuidado al estar las paredes algo descalcificadas y existir algunos bloques bastante inestables. El suelo-base es un cono de derrubios con algunas oquedades entre ellos. El aspecto de esta sima es caótico dando la sensación de que toda va a derrumbarse. Es la caverna más peligrosa de todo el conjunto del Tossal Cremat. No existen reconstrucciones de ningún tipo en el interior de la fractura.

Código Caverna	Nombre	Población
2726	Tossal Cremat-12, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Tossal Cremat	593 Cuevas de Vinrromá	30T					

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
12	7	-6,2	Fractura / diaclasa.	Caverna con una topografía regular.

SALAS

Nombre	Largo	Ancho	Alto	Superficie	Volúmen	Observaciones
	5	2				Escaso interés espeleológico.

COMENTARIOS

Es la caverna más alejada del conjunto de simas del Tossal Cremat. Para poderla situar debemos salir de la TC.-11 en dirección Sur, sin variar mucho nivel (a veces esto resulta imposible dada la espesa vegetación) y a unos 80 metros de distancia la hallamos en el suelo, de boca triangular y disposición horizontal, de 1,40 metros por 0,80 metros y una corta caída vertical de 2,75 metros destrepable con cierta facilidad por el ángulo estrecho de su diest llegando a una única sala de aspecto rectangular, holgada, de 5,20 metros de longitud x 1,90 metros de anchura y techo variable, pero pudiendo estar todo momento en pie. El suelo está adornado con hojarasca y piedras. Bajo la vertical de entrada existe un agujero impenetrable que desciende ca vertical unos 3 metros. No existen reconstrucciones parietales o cenitales en la caverna. Escaso interés espeleológico.

Código Caverna	Nombre	Población
2727	Tossal de la Canal de Benages, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
				Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Caverna no localizada debido a la enorme cantidad de altas aliagas y matorral que hay en la zona.

Código Cavidad	Nombre	Población
2728	Tossal de l'Om, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinrromá	30T	0754,103	4462,603	757	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
4	4	0	Abrigo o covacha.	Cavidad sin topografía conocida.

COMENTARIOS

Conjunto de abrigos con más de 4 metros de profundidad en visera y paredadas para el resguardo del ganado. Son más interesantes que la "Cova d Ximorrín" por las oquedades estéticamente erosionadas.

Código Cavidad	Nombre	Población
2729	Tossalar, Avenc del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
Les Pardasses	593 Cuevas de Vinrromá	31T	0246,324	4462,059	571	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
35	28	-10	Fractura / diaclasa.	Topografía buena.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	5		

COMENTARIOS

ó AVENC D'EN BORT ¿¿?? (Según se indica en el trabajo aparecido en la revista EspeleoSie, nº. 17. Véase la bibliografía) ó AVENC COLOME (to del A.R.S. del C.E.C. del 24-06-81)

Cavidad situada casi en medio de la pista (apareció durante su construcción por 1970), enfrente del Mas del Angel (la masía se encuentre a la otra pa del barranco -Barranc del Truncatxo-).

Boca de 0,40 x 0,45 metros en disposición horizontal. Tras bajar en contraoposición el pozo inicial de 5 metros, llegamos a lo que es la fractura princ atractiva por sus formaciones y su galería alargada y ancha, recubierta por grandes bloques que la dividen, el punto inferior de ésta sala es también el la cavidad (cota -10 metros); a partir de aquí se remonta una pequeña colada para llegar a una pequeña salita concrecionada y que es el lugar más distante desde la boca (28 metros de recorrido en planta).

Su génesis podemos considerarla dividida en dos partes: una, que comprende los dos extremos de la cavidad, es decir, el pozo de entrada y la salita 1 originados por sendos puntos de infiltración y que, a través de la diaclasa generatriz fueron formando la sala intermedia, la cual posteriormente se vió afectada por un proceso graviclástico bastante importante.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
Memoria Operacion Levante, campañas 1963/67	Trabajo inédito		Catalogación espeleológica
Activitats del Centre Excursioniste.	Diario Mediterráneo		Memorias espeleológicas
El Karst de Sierra Engarcerán (Castellón).	Revista EspeleoSie, núm. 17	58	Catalogación espeleológica

Código Caverna	Nombre	Población
2730	Trinxeres, Avenc de les	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá	31T	0246,568	4462,966	645	G.P.S.	sin S.A. (Después del 1-

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
26	14	-14,1	Fractura / diaclasa.	Topografía buena.

POZOS

Nombre	Profundidad	Anchura	Observaciones
	11		

SALAS

Nombre	Largo	Ancho	Alto	Superficie	Volúmen	Observaciones
	10	2				

COMENTARIOS

o AVENC DE LA MANSELLA o AVENC DEL XULITO.

Boca 1 x 0.8 metros, erosiva y seguida de un pozo circular en sus primeros metros y de 10,6 metros de profundidad que nos sitúa en la parte superior una pequeña sala muy concrecionada y que va descendiendo suavemente hasta un pequeño resalte donde se alcanza la máxima profundidad de -14, metros.

El primer pozo es típico de disolución, observándose en una de las paredes unas láminas calizas separadas entre sí por dicho fenómeno, y que a expensas de las infiltraciones recibidas ha originado el resto de la caverna, no obstante debió existir una inundación posterior según nos muestra el nivel existente en las paredes a 1,5 metros sobre la planta y también que ésta se encuentra tapizada casi totalmente por cristalizaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo	Libro	Páginas	Tema
El Karst de Sierra Engarcerán (Castellón).	Revista EspeleoSie, núm. 17	58	Catalogación espeleológica

Código Caverna	Nombre	Población
2731	Ximorrín, Cova del	Sierra Engarcerán

SITUACIÓN

Partida	Mapa (Núm y Nombre)	Zona	Longitud (X)	Latitud (Y)	Altura	Método	Coordenadas
	593 Cuevas de Vinromá						

ESPELEOMETRÍA, GÉNESIS y CALIDAD TOPO

Recorrido Real	Recorrido Planta	Profundidad	Génesis	Calidad Topo
5	5	0	Abrigo o covacha.	Caverna sin topografía conocida.

COMENTARIOS


Caverna a modo de abrigo, con pared de piedra seca para el ganado.

Situada a nivel del kilómetro 3,750 de la pista que surge del pueblo hacia el Mas de Miralles y visible desde la pista, al otro lado del barranco.

Posee 4,80 metros de visera y 7,75 metros de anchura de boca.



Nulo interés espeleológico.

**Croquis esquemático de la COVA DEL BARRANC DE GUITARRA
(Sierra Engarcerán).**



AVENC DEL COGULLÓ O DE BESSÓ (Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella (23.04.2001)



R. PL. : 43 m.

R. REAL : 60 m.

AVENC COLL D'ESPINA (Sierra Engarcerán).


Croquis: Santi Cantavella (20.03.2001).

ALZADO



(zona de posible
desobstrucción).


EL FORAT - EL RAU (Sierra Engarcerán).



Croquis: Santi Cantavella (20.03.2001).

COVA FOSCA (Sierra Engarcerán).

ALZADO




Sección lateral



PLANTA



Croquis: Santi Cantavella (12.04.2001)




Croquis del ALZADO

Recorrido real: 35 metros
Profundidad máxima: -11 m.

CAU DE LA GARROTXA - 2
Sierra Engarcerán.

Croquis: Santi Cantavella (06/10/2001).

AVENC DEL MAS D'EN PASTOR (Sierra Engarcerán).




Croquis: Santi Cantavella (01.04.2001)

COVA DEL MORO (Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella (20.04.2001)

PLANTA



COVA DE PAULES - 01 (Sierra Engarcerán).

Santi Cantavella, 05-05-2001


Croquis de la PLANTA



COVA DE PAULES - 02 (Sierra Engarcerán).

Santi Cantavella, 05-05-2001


Croquis del ALZADO



COVA DE PAULES - 03 (Sierra Engarcerán).

Santi Cantavella, 05-05-2001


Croquis del ALZADO



AVENC DE PAULES - 05 (Sierra Engarcerán).

Santi Cantavella, 05-05-2001


Croquis del ALZADO



AVENC DE PAULES - 06 (Sierra Engarcerán).

Santi Cantavella, 05-05-2001


Croquis del ALZADO



COVA DE PAULES - 07 (Sierra Engarcerán).

Santi Cantavella, 05-05-2001

Croquis del ALZADO




Galería estrecha.

Sondeados 2'60 metros de recorrido en planta.


AVENC DE PAULES - 08 (Sierra Engarcerán).

Santi Cantavella, 05-05-2001




Croquis del ALZADO

ALZADO




SECCIÓN




Topografía: GRADO 4.

PLANTAS DESGLOSADAS



Topografía: S. Cantavella y J. Arenós (28-06-2001)


Topografía: J.M. Miñarro - I. Yagüe (17-6-73) S.I.E.



COVA DEL TURCACHO
Sierra Engarcerán - (CS)


AVENC DEL PLA (Sierra Engarcerán).

Topografía: J.M. Miñarro (10-6-73) / S.I.E.




AVENC DEL PLANET DE SANT MIQUEL
(Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella
(01.04.2001)




AVENC DE LA ROCA DEL FIGUERAL - 01 (Sierra Engarcerán).



Croquis: Santi Cantavella
07.04.2001

AVENC DE LA ROCA DEL FIGUERAL - 02 (Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella (07.04.2001)



RECORR. PLANTA

30 METROS

RECORR. TOTAL


50 METROS

PROFUNDIDAD MÁXIMA

- 18 METROS


Santi

27-IV-01



J. Arenós / D. Aragón / A. Sánchez (5-11-94)


AVENC DE LES SERRAES (Sierra Engarcerán).




Croquis: Santi Cantavella (20.03.2001).

AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 01 (Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella (14.04.2001)




AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 02 (Sierra Engarcerán).



Croquis: Santi Cantavella (14.04.2001)


AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 03
(Sierra Engarcerán).

ALZADO



Croquis: Santi Cantavella (14.04.2001)

AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 05 (Sierra Engarcerán).




* EN EL CROQUIS NO VIENEN REPRESENTADAS LAS 8 BOCAS QUE POSEE LA CAVIDAD, SÓLO LAS INTERESANTES.

Croquis: Santi Cantavella (17.04.2001)

AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 08 (Sierra Engarcerán).


Croquis: Santi Cantavella (19.04.2001)



AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 09 (Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella (19.04.2001)


ALZADO




AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 12 (Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella (19.04.2001)


ALZADO



AVENC DEL TOSSALAR (Sierra Engarcerán).



Topografía: J.M. Victoria / J. Antem (17-6-73) - S.I.E.



AVENC DE LES TRINXERES


Sierra Engarcerán - (CS).

Top : JM.Victoria-J.Antem

17-6-73


S.I.E.

AVENC D'EN JOSEP (Sierra Engarcerán).




Operación Levante - Fase VI, Marzo de 1967.


AVENC DEL MAS D'EN GUILLEM (Avenc del Cagaferar). Sierra Engarcerán (Castellón).



AVENC DE L'OMBRIA DE FERRÀS (Sierra Engarcerán).




PLANTA




AVENC DE LA PENYA ROJA (Sierra Engarcerán).

Operación Levante (U.E.C.-Sants / S.I.R.E.)
Fase VII, Agosto de 1967.


ALZADO



PLANTA



ALZADO



N.m.



GRUP ESPELÒGIC VALENCIA			
TOPOGRAFIA		REPERTEJO:	
I DIBUJ: J. Formentin		AVENC DEL BARRANC DEL PINALBO	
AUTOR: C. Benet			
SITUACIO		COORDENADES	
TERME: Serra Garceran		30TYK543627	
PROVINCIA: CASTELLÓ		ALT. 720 MTS.	
FOLIA	ESCALA	DATA	
30-23 (5 S3)	1:100Y200	9-1-82	
RECOR. HORIZONTAL: 21'50m		DESNIVELL: 29+2'50	

AVENC SOL DE L'ASE (Sierra Engarcerán).


Croquis: Santi Cantavella
(20.03.2001)

ALZADO



AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 04 (Sierra Engarcerán).


Croquis: Santi Cantavella (14.04.2001)




ALZADO

AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 06 (Sierra Engarcerán).


Croquis: Santi Cantavella (04.04.2001)



AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 07 (Sierra Engarcerán).



Croquis: Santi Cantavella (19.04.2001)



AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 10 (Sierra Engarcerán).

Recorrido en planta: 40 m.
Recorrido total: 80 m.
Prof. máxima: -18 m.

Croquis: Santi Cantavella
15 de Septiembre de 2001

ALZADO

AVENC DEL TOSSAL CREMAT - 11 (Sierra Engarcerán).

Croquis: Santi Cantavella (19.04.2001)

